

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO ADOLESCENTE E ADULTO

VACINAS	DOSES
dT - Difteria e Tétano ou dTap - Difteria, Tétano e Coqueluche acelular	1 dose a cada 10 anos
MMR - Sarampo, Caxumba e Rubéola ¹	2 doses - intervalo mínimo de 1 mês entre as doses
Varicela ¹	2 doses - intervalo mínimo de 1 mês entre as doses
Hepatite A ¹	2 doses - 6 meses de intervalo
Hepatite B ¹	3 doses - 2ª e 3ª doses administradas 1 e 6 meses após a 1ª dose
HPV - Vírus do Papiloma Humano ²	3 doses - intervalo de acordo com o fabricante
Febre Amarela	1 dose única ³
Meningocócica ACWY conjugada	1 dose única ⁴
Meningocócica B	2 doses - intervalo mínimo de 1 mês entre as doses
Gripe	1 dose anual
Pneumocócica conjugada ^{5,6}	1 dose - a partir dos 65 anos
Pneumocócica 23 - Valente ^{5,6}	1 dose - a partir dos 65 anos
Haemophilus influenzae b ⁷	1 dose única
Herpes zoster	1 dose - a partir dos 60 anos ⁸

1. Para não vacinados e sem registro da doença

2. Esquema alternativo de 2 doses, autorizado para adolescentes de 9 - 14 anos e de acordo com o fabricante.

3. Indicada para residentes / viajantes em áreas endêmicas

4. Se a vacina for feita entre 11 - 15 anos, 1 dose de reforço deve ser feita a partir dos 16 anos

5. Fazer primeiro a pneumocócica conjugada e 12 meses após a pneumocócica 23-valente

6. Pode ser antecipada ou necessitar de uma dose de reforço em situações especiais

7. Para pessoas com condições clínicas especiais

8. Pode ser feita a partir dos 50 anos